

Support cycles antivol

Traverses 30 x 30 mm, arceaux Ø 16 mm cintrés et soudés. 2 ou 4 arceaux antivol Ø 25 mm permettant de cadenasser les vélos.

Largeur de passage pour les pneus : 35 à 55 mm. Dimensions: long. 72 ou 132 x larg. 33 x haut. 83 cm.

Poids: 9 kg ou 17 kg. À poser ou à fixer au sol.



Réf.	Modèle	Prix unitaire
107478	3 places	207,44 € н.т.
107479	5 places	366 33 € нт

Les lots			
Réf.	107479		
	Prix unitaire		
x 5	326,72 € H.T.		
x 10	309,99 € н.т.		
x 20	294.84 € н.т.		

Support cycles droit et orienté

Acier électrozingué.

Traverse en tube rectangulaire

50 x 25 mm avec arceaux

Ø 16 mm cintrés et soudés.

Arceaux droits ou orientés à 45°.

Largeur de passage des pneus : 55 mm. 5 places.

Longueur: 193 cm (modèle droit) ou 209 cm

(modèle orienté).

À fixer au mur en 3 points.

Option : piètement en acier électrozingué 40 x

20 mm soudé sur une embase 150 x 150 x ép. 5 mm

à fixer sur sol dur (béton ou bitume).





- par lot de 40 unités

n	Ref.	Modele	Prix unitaire
	104947	droit	170,19 € н.т.
	104948	orienté	170,19 € н.т.



Support cycles Strady

Acier Ø 40 mm, finition peinture noire RAL 9005.

2 places.

Dimensions: long. 100 x haut. 60 cm.

Poids: 4,1 kg.

À sceller.



Réf.

х 3

x 5

x 10

x 20

x 40

Les lots

110819 Prix unitaire

126,36 € H.T.

116,32 € н.т.

107,77 € H.T.

100,33 € H.T.

93,95 € н.т.

Prix unitaire Réf. 110819 171,39 € H.T.

Support cycles Ardak

Acier trainté anticorrosion et poudré anti-UV coloris anthracite mat RAL 7016 ou gris alu RAL 9006. Modèle 5 places avec arceaux Ø 48 mm. Dimensions : long. 268 x larg. 80 x haut. 79,5 cm. Modèle 8 places avec arceaux 40 x 8 mm. Dimensions : long. 147 x larg. 69 x haut. 58,8 cm.



111798 111799 5 places 859,09 € н.т.

nouveauté