

Météorite

3 à 8 ans

Âge: de 3 à 8 ans.

Structure (section 68 x 68 mm) réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre. Chrome ni Arsenic).

Composé d'une tourelle avec toit, d'une glissière en polyester renforcé long. 275 cm, d'une plateforme avec plancher antidérapant ép. 15 mm, d'une échelle droite avec barreaux en bois exotique (movingui) Ø 35 mm, d'un espalier vertical, d'un «tirez par les bras» avec plancher antidérapant ép. 15 mm et cordage en polypropylène Ø 24 mm.

Éléments de décoration en HPDE Fixation par scellement dans plot béton.

Hauteur de chute: 110 cm. Surface amortissante: 30,5 m².

Dimensions: long. 470 x larg. 121 x haut. 220 cm. Livré avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité, et plan d'implantation.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure traitée autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires. Bois Traité

🍹 Autoclave Prix unitaire Réf sans chrome. 101545 2907,48 € н.т.

Nuage

2 à 6 ans

Âge: de 2 à 6 ans.

Structure en Pin du Nord traité autoclave classe IV sans Cuivre. Chrome ni Arsenic. Composé d'une glissière en polyester renforcé, d'un mur d'escalade en plancher antidérapant avec appuis ouverts, de deux tourelles en plancher antidérapant (dont une couverte), d'une passerelle avec marches en plancher antidérapant, d'un filet à grimper en cordage polypropylène, d'un escalier avec rambardes avec marches antidérapantes et d'un comptoir.

Éléments de décor en HPDE.

Pièces de jonction en plastique.

Fixation par scellement dans plots béton.

Hauteur de chute : 90 cm Surface amortissante: 30,15 m2. Dimensions: long. 350 x larg. 270 cm. Visserie en inox ou zinguée.

Option: fixation par sabot sur sol dur (kit niveau zéro).

Livré prêt à monter avec notice de montage et d'entretien, plan d'implantation et certificat de conformité.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure traitée autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires.

Prix unitaire Réf. 104252 4012,72 € H.T.

Réf Option **Prix unitaire** 105417 kit niveau zéro 173,44 € H.T.

VISSERIE

INOX

Bois Traité Autoclave

sans chrome.

cuivre ni arsenic

Normes 4012,72[€] Coloris éléments HPDE selon stock

IMPORTANT

Selon la norme NF-EN 1176-3, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être équivalente à une hauteur de chute de 100 cm.



Olaf

Âge: de 2 à 6 ans.

Hauteur de chute: 90 cm. Dimensions: long. 460 x 362 cm.

Surface amortissante: 37.45 m²

Structure réalisée en Pin du Nord traité autoclave sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic). Éléments de décor en HPDE.

Composé d'une glissière en polyester, d'un mur d'escalade avec appuis ouverts, d'un espalier, de 3 tours (dont 2 couvertes), d'une passerelle fixe et d'une passerelle poutre avec filets, d'un comptoir et d'un escalier avec rambarde

Assemblés par visserie en inox ou zinguée pour les cordes.

Fixation par scellement dans plot béton.

Livrée avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité, et plan d'implantation.

Option: fixation avec sabot sur sol dur (kit niveau 0).

Carantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure traitée autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires.



	Réf.	Prix unitaire
	105188	5347,81 € н.т.
Réf.	Option	Prix unitaire
105189	kit niveau zéro	189,82 € н.т.