

Normes

1 à 3 ans

3419,12H.T.

Âge: 1 à 3 ans.

Structure en éco composite (mélange de fibre de bois et de polymères recyclés). Composé d'une tour, d'une rampe d'accès et d'un toboggan en acier inoxydable.

Éléments de décor en polyéthylène.

Hauteur de chute : 59 cm. Surface amortissante: 18,08 m².

Dimensions: long. 205,3 x larg. 184,7 x haut. 238 cm.

Livré prêt à monter avec notice de montage, plan d'implantation et certificat de

conformité.

Garantie 2 ans pour la structure, 1 an pour les accessoires.

Réf. Prix unitaire 111350 3419,12 € H.T.

IMPORTANT

Selon la norme NF-EN 1176-3, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être





Âge: 1 à 6 ans.

Structure en éco composite (mélange de fibre de bois et de polymères recyclés). Composée d'une tour, d'un escalier et d'un toboggan en acier inoxydable.

Panneaux décoratifs en polyéthylène. Hauteur de chute: 90 cm.

Surface amortissante: 17,2 m2. Dimensions: long. 260 x larg. 101 x haut. 249 cm.

Livré prêt à monter avec notice de montage, plan d'implantation et certificat de conformité.

Garantie 2 ans pour la structure, 1 an pour les accessoires.

Prix unitaire Réf. 111351 4176,59 € н.т.



1 à 6 ans

Château fort

Âge: de 1 à 6 ans.

Structure en éco-composite (mélange de fibre de bois et de

polymères recyclés).

Panneaux décoratifs en polyéthylène. Fixation par scellement ou sur platines.

Hauteur de chute : 90 cm. Surface amortissante: 22.62 m².

Dimensions: long. 343 x larg. 103 x haut. 308 cm. Garantie 2 ans pour la structure, 1 an pour les accessoires.

Prix unitaire Réf. 111848 4425,56 € н.т.



IMPORTANT

Selon la norme NF-EN 1176-3, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être équivalente à une hauteur de chute de 100 cm



230